

PROMOTION DE RENTRÉE

VALABLE DU 2 AU 30 SEPTEMBRE 2019

FRANCE



PIED À COULISSE AOS DIGIMATIC

- > Sans molette de guidage.
- > Avec sortie de données.
- > Précision : +/- 0,02 mm (excluant l'erreur de comptage).
- > Résolution : 0,01 mm.



| Réf. | Capacité (mm) | Jauge de profondeur (mm) | Prix tarif € | Prix promo € |
|------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------|
| 500-203-30 | 0-150 | Ø 1,9 | 142 | 119 |

PIED À COULISSE ABSOLUTE DIGIMATIC SOLAIRE

- > Sans molette de guidage.
- > Sans sortie de données.
- > Fonctionnement dès 60 lux.
- > Précision : +/- 0,02 mm (excluant l'erreur de comptage).
- > Résolution : 0,01 mm.



| Réf. | Capacité (mm) | Jauge de profondeur | Prix tarif € | Prix promo € |
|---------|---------------|---------------------|----------------|--------------|
| 500-457 | 0-150 | plate | 149 | 119 |
| 500-458 | 0-200 | plate | 198 | 158 |

PIED À COULISSE ABSOLUTE DIGIMATIC SOLAIRE IP67

- > Sans molette de guidage.
- > Sans sortie de données.
- > Précision : +/- 0,02 mm (excluant l'erreur de comptage).
- > Résolution : 0,01 mm.



| Réf. | Capacité (mm) | Jauge de profondeur | Prix tarif € | Prix promo € |
|---------|---------------|---------------------|----------------|--------------|
| 500-772 | 0-150 | plate | 198 | 162 |

PIED À COULISSE AOS DIGIMATIC

- > Avec molette de guidage.
- > Avec sortie de données.
- > Précision : +/- 0,03 mm (excluant l'erreur de comptage).
- > Résolution : 0,01 mm.



| Réf. | Capacité (mm) | Jauge de profondeur | Prix tarif € | Prix promo € |
|------------|---------------|---------------------|----------------|--------------|
| 500-153-30 | 0-300 | plate | 302 | 242 |

PIED À COULISSE ABSOLUTE DIGIMATIC DE GRANDE CAPACITÉ

- > Sans molette de guidage.
- > Avec sortie de données.
- > Précision : $\leq 600 \text{ mm} : \pm 0,05 \text{ mm}$
 $\leq 1000 \text{ mm} : \pm 0,07 \text{ mm}$
 (excluant l'erreur de comptage).



Réf. 500-500-10

Prix tarif : ~~841 €~~

670 €

| Réf. | Capacité (mm) | Prix tarif € | Prix promo € |
|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 500-500-10 | 0-450 | 841 | 670 |
| 500-501-10 | 0-600 | 912 | 720 |
| 500-502-10 | 0-1000 | 1584 | 1250 |

PIED À COULISSE ABSOLUTE DIGIMATIC IP67

- > Sans molette de guidage.
- > Sans sortie de données.
- > Précision : $\pm 0,02 \text{ mm}$
 (excluant l'erreur de comptage).
- > Résolution : $0,01 \text{ mm}$.



Réf. 500-709-20

Prix tarif : ~~165 €~~

135 €

| Réf. | Capacité (mm) | Jauge de profondeur (mm) | Prix tarif € | Prix promo € |
|------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------|
| 500-709-20 | 0-150 | $\emptyset 1,9$ | 165 | 135 |

PIED À COULISSE À VERNIER D'ATELIER

- > Avec réglage fin.
- > Précision (20°C) : $\pm 0,04 \text{ mm}$.
- > Lecture : $0,02 \text{ mm}$.



Réf. 160-127

Prix tarif : ~~346 €~~

277 €

| Réf. | Capacité (mm) | Mesure int. à partir de | Prix tarif € | Prix promo € |
|---------|---------------|-------------------------|----------------|--------------|
| 160-127 | 0-300 | 10,1 mm | 346 | 277 |

TRUSQUIN DIGIMATIC HD-A À DOUBLE COLONNE

- > Avec sortie de données.
- > Inversion du sens de comptage.
- > Précision (20°C) :
 - ≤ 300 mm : +/- 0,02 mm
 - ≤ 600 mm : +/- 0,05 mm (excluant l'erreur de comptage)
- > Résolution : 0,01/0,005 mm.



Réf. 192-613-10

Prix tarif : ~~890 €~~

712 €

| Réf. | Capacité (mm) | Prix tarif € | Prix promo € |
|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 192-613-10 | 0-300 | 890 | 712 |
| 192-614-10 | 0-600 | 1221 | 977 |

MICROMÈTRE DIGIMATIC IP65

- > Modèles à cliquet.
- > Sans sortie de données.
- > Broche de mesure : ø 6,35 mm.
- > Précision : +/- 1 µm. (excluant l'erreur de comptage)
- > Résolution : 0,01 mm.



Réf. 293-240-30

Prix tarif : ~~199 €~~

160 €

| Réf. | Capacité (mm) | Prix tarif € | Prix promo € |
|------------|---------------|----------------|--------------|
| 293-240-30 | 0-25 | 199 | 160 |
| 293-241-30 | 25-50 | 279 | 210 |

MICROMÈTRE D'EXTÉRIEUR AVEC ISOLANT

- > Modèles à cliquet, tambour et avance rapide combinés.
- > Broche de mesure : ø 6,35 mm.
- > Précision : +/- 2 µm.
- > Lecture : 0,01 mm.



Réf. 102-701

Prix tarif : ~~57 €~~

45 €

| Réf. | Capacité (mm) | Prix tarif € | Prix promo € |
|---------|---------------|---------------|--------------|
| 102-701 | 0-25 | 57 | 45 |
| 102-702 | 25-50 | 87 | 70 |

MICROMÈTRE D'EXTÉRIEUR À TOUCHES INTERCHANGEABLES

- > Livrés en coffret avec étalons de réglage, touches et clé.
- > Précision : +/- (4 + L/75) mm.
- > Broche de mesure : ø 6,35 mm.
- > Lecture : 0,01 mm.



| Réf. | Capacité (mm) | Touches interchangeables | Étalons de réglage | Prix tarif € | Prix promo € |
|----------|---------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 104-135A | 0-150 | 6 | 5 | 587 | 470 |
| 104-136A | 150-300 | 6 | 6 | 747 | 598 |

MICROMÈTRE D'EXTÉRIEUR IP65 DIGIMATIC À TOUCHES INTERCHANGEABLES

- > Modèles IP65.
- > Avec sortie de données.
- > Livrés en coffret avec étalons de réglage, clé et pile.
- > Broche de mesure : ø 6,35 mm.
- > Précision : +/- (4 + L/75) mm. (excluant l'erreur de comptage)
- > Résolution : 0,001 mm.



| Réf. | Capacité (mm) | Touches interchangeables | Étalons de réglage | Prix tarif € | Prix promo € |
|------------|---------------|--------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 340-251-30 | 0-150 | 6 | 5 | 890 | 712 |
| 340-252-30 | 150-300 | 6 | 6 | 1110 | 888 |

JEU DE 4 MICROMÈTRES D'EXTÉRIEUR

- > Avec isolant.
- > Modèle à cliquet.
- > Broche de mesure : $\varnothing 6,35$ mm.
- > Précision : +/- 2 mm jusqu'à 75 mm
+/- 3 mm pour 100 mm.
- > Lecture : 0,01 mm.



| Réf. | Capacité (mm) | Modèles inclus | Prix tarif € | Prix promo € |
|------------|---------------|---|----------------|--------------|
| 102-911-40 | 0-100 | 102-301, 102-302, 102-303, 102-304, 3 étalons | 335 | 268 |

SUPPORT POUR MICROMÈTRE

- > Angle d'inclinaison fixe 45°.



| Réf. | Capacité micromètre (mm) | Prix tarif € | Prix promo € |
|------------|--------------------------|---------------|--------------|
| 156-105-10 | 0-50 | 46 | 40 |

VÉRIFICATEUR D'ALÉSAGE



- > Livré en coffret.
- > Précision : 2 mm.
- > Lecture : 0,01 mm

| Réf. | Capacité (mm) | Réf. comparateur | Profondeur (mm) | Prix tarif € | Prix promo € |
|---------|---------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 511-921 | 18-150 | 2046SB | 100/150 | 450 | 360 |

MICROMÈTRE D'INTÉRIEUR HOLTEST À 3 TOUCHES

- > Sans bague de réglage et sans rallonge.
- > Livré en coffret.
- > Précision : 2-20 mm : +/- 2 mm
20-100 mm : +/- 3 mm
- > Lecture : ≤ 12 mm : 0,001 mm
> 12 mm : 0,005 mm



Réf. 368-168
Prix tarif : ~~442 €~~
354 €

| Réf. | Capacité (mm) | Prix tarif € | Prix promo € |
|---------|---------------|----------------|--------------|
| 368-161 | 6-8 | 339 | 271 |
| 368-162 | 8-10 | 339 | 271 |
| 368-163 | 10-12 | 339 | 271 |
| 368-164 | 12-16 | 401 | 320 |
| 368-165 | 16-20 | 412 | 330 |
| 368-166 | 20-25 | 422 | 338 |
| 368-167 | 25-30 | 432 | 345 |
| 368-168 | 30-40 | 442 | 354 |
| 368-169 | 40-50 | 455 | 364 |
| 368-170 | 50-63 | 512 | 410 |
| 368-171 | 62-75 | 533 | 426 |
| 368-172 | 75-88 | 544 | 435 |
| 368-173 | 87-100 | 555 | 444 |

JEU DE HOLTEST DIGIMATIC

- > Avec tête interchangeable.
- > Avec bague de réglage de rallonge.
- > Avec sortie de données.
- > Précision : 6-20 mm : +/- 2 mm
20-100 mm : +/- 3 mm
100-500 mm : +/- 5 mm
(excluant l'erreur de comptage)
- > Résolution : 0,001 mm.




Réf. 468-971
Prix tarif : ~~1757 €~~
1415 €

| Réf. | Capacité (mm) | Rallonge | Capacités individuelles (mm) | Avec bagues de réglage | Poids (g) | Prix tarif € | Prix promo € |
|---------|---------------|----------|---------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| 468-971 | 6-12 | 100 mm | 6-8, 8-10, 10-12 | ø8 mm ø10 mm | 420 | 1757 | 1415 |
| 468-972 | 12-20 | 150 mm | 12-16, 16-20 | ø16 mm | 560 | 1537 | 1230 |
| 468-973 | 20-50 | 150 mm | 20-25, 25-30, 30-40, 40-50 | ø25 mm ø40 mm | 1170 | 2550 | 2040 |
| 468-974 | 50-100 | 150 mm | 50-63, 62-75, 75-88, 87-100 | ø62 mm ø87 mm | 2420 | 3647 | 2920 |
| 468-975 | 100-200 | 150 mm | 100-125, 125-150, 150-175, 175-200 | ø125 mm ø175 mm | 3540 | 5273 | 4220 |

JAUGE DE PROFONDEUR ABSOLUTE DIGIMATIC

- > Avec sortie de données.
- > Embase : 100 x 6 mm.
- > Précision (20°C) : ≤ 200 mm : +/- 0,02 mm
 ≤ 300 mm : +/- 0,03 mm
 (excluant l'erreur de comptage)
- > Résolution : 0,01 mm.



Réf. 571-201-30
 Prix tarif : ~~336 €~~
270 €

| Réf. | Capacité (mm) | Prix tarif € | Prix promo € |
|------------|---------------|----------------|--------------|
| 571-201-30 | 0-150 | 336 | 270 |
| 571-202-30 | 0-200 | 403 | 330 |
| 571-203-20 | 0-300 | 439 | 351 |

JAUGE DE PROFONDEUR ABSOLUTE DIGIMATIC, IP67

- > Avec sortie de données.
- > Embase : 100 x 6 mm.
- > Précision (20°C) : ≤ 200 mm : +/- 0,02 mm
 ≤ 300 mm : +/- 0,03 mm
 (excluant l'erreur de comptage)
- > Résolution : 0,01 mm.



Réf. 571-251-30
 Prix tarif : ~~387 €~~
310 €

| Réf. | Capacité (mm) | Prix tarif € | Prix promo € |
|------------|---------------|----------------|--------------|
| 571-251-30 | 0-150 | 387 | 310 |
| 571-252-30 | 0-200 | 449 | 360 |
| 571-253-30 | 0-300 | 501 | 400 |

COMPARATEUR ABSOLUTE DIGIMATIC ID-C

- > Dos plat.
- > Avec sortie de données.
- > Force de mesure :
 - capacité 12,7 mm : $\leq 0,9$
 - capacité 25,4 mm : $\leq 1,8$
 - capacité 50,8 mm : $\leq 2,3$
- > Précision (20°C) : capacité 12,7 mm : +/- 0,02 mm
 capacité 25,4 mm : +/- 0,003 mm
 capacité 50,8 mm : +/- 0,005 mm
 (excluant l'erreur de comptage)
- > Résolution :
 - capacité 12,7 mm : 0,01 mm
 - capacité 25,4/50,8 mm : 0,001/0,01 mm

COMPARATEUR ABSOLUTE DIGIMATIC ID-C MINI-MAXI BATTEMENT (TIR)

- > Dos plat.
- > Avec sortie de données.
- > IP42.
- > Force de mesure $\leq 1,5$ N.
- > Précision (20°C) : 0,003 mm.
 (excluant l'erreur de comptage)
- > Résolution : 0,001/0,01 mm.



Réf. 543-400B
 Prix tarif : ~~266 €~~
210 €



Réf. 543-300B
 Prix tarif : ~~439 €~~
360 €

| Réf. | Capacité (mm) | Prix tarif € | Prix promo € |
|----------|---------------|----------------|--------------|
| 543-300B | 12,7 | 439 | 360 |

COMPARATEUR ABSOLUTE DIGIMATIC ID-S

- > Dos plat.
- > Avec sortie de données.
- > IP42.
- > Force de mesure $\leq 1,5$ N.
- > Précision (20°C) : 0,003 mm.
- > Résolution : 0,001 mm.

| Réf. | Capacité (mm) | Prix tarif € | Prix promo € |
|----------|---------------|----------------|--------------|
| 543-400B | 12,7 | 266 | 210 |
| 543-470B | 25,4 | 422 | 340 |
| 543-490B | 50,8 | 636 | 510 |



Réf. 543-790B
 Prix tarif : ~~306 €~~
250 €

| Réf. | Capacité (mm) | Prix tarif € | Prix promo € |
|----------|---------------|----------------|--------------|
| 543-790B | 12,7 | 306 | 250 |

COMPARATEUR ABSOLUTE DIGIMATIC SOLAIRE ID-S

- > Dos plat.
- > Avec sortie de données.
- > Force de mesure $\leq 1,5$ N.
- > Fonctionnement dès 50 lux.
- > IP42.
- > Précision (20°C) : 0,003 mm. (excluant l'erreur de comptage)
- > Résolution : 0,001 mm.



Réf. 543-500B

Prix tarif : ~~309 €~~

247 €

| Réf. | Capacité (mm) | Prix tarif € | Prix promo € |
|----------|---------------|----------------|--------------|
| 543-500B | 12,7 | 309 | 247 |

COMPARATEUR MÉCANIQUE

- > Diamètre 40 mm.
- > Lecture continue.
- > Lecture : 0,01 mm.
- > Échelle : 0-100 (100-0).



Réf. 1044SB

Prix tarif : ~~54 €~~

42 €

| Réf. | Réf. Avec patte Dos Plat | Capacité (mm) | 1 tour de cadran | Prix tarif € | Prix promo € |
|--------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|
| 1044SB | 1044S | 5 | 1 mm | 54 | 42 |

* Réf. Avec B : Dos sans patte

COMPARATEUR ABSOLUTE DIGIMATIC ID-U

- > Modèle compact.
- > Avec sortie de données.
- > Force de mesure $\leq 1,8$ N.
- > IP42.
- > Précision (20°C) : 0,02 mm. (excluant l'erreur de comptage)
- > Résolution : 0,01 mm.



Réf. 575-121

Prix tarif : ~~209 €~~

160 €

| Réf. | Capacité (mm) | Prix tarif € | Prix promo € |
|---------|---------------|----------------|--------------|
| 575-121 | 25,4 | 209 | 160 |

TABLE SUPPORT POUR COMPARETEURS

- > Table de mesure plate en acier.
- > Canon du comparateur : ø 9,53 mm et 8 mm.



Réf. 7002-10
 Prix tarif : ~~418 €~~
340 €

| Réf. | Dimensions de la table (mm) | Colonne (mm) | Hauteur de mesure max. (mm) | Prix tarif € | Prix promo € |
|---------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| 7002-10 | Ø 58 | 30 | 95 | 418 | 340 |

BASE MAGNÉTIQUE

- > Avec semelle prismatique.
- > Canon du comparateur : ø 9,53 mm et 8 mm.



Réf. 7010SN
 Prix tarif : ~~88 €~~
70 €

| Réf. | Réglage fin (mm) | Hauteur totale (mm) | Rayon d'action (mm) | Prix tarif € | Prix promo € |
|--------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 7010SN | aucun | 235 | 150 | 88 | 70 |
| 7011SN | 1,25 | 235 | 160 | 96 | 80 |

Émetteurs de transmission de données compacts pour micromètres et pieds à coulisse



Offre de lancement France prolongée

Pour tout émetteur **U-WAVE^{fit}** acheté, une **mini enceinte design connectée** offerte !

UNE MINI ENCEINTE POUR UN MAX DE SON :
 La puissance et la qualité du haut-parleur 3 watts n'a rien à envier aux enceintes de taille standard. Elle possède une autonomie de 2 heures.

FONCTIONS MAINS LIBRES ET SELFIE :
 Utilisez-la en micro « mains libres » lors de vos conversations téléphoniques ou pour prendre vos selfies avec son déclencheur à distance.



Taille réelle

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

Offre valable du 2 au 30 septembre 2019. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications et évolutions techniques ; ces prix ne s'appliquent qu'aux clients professionnels.
Les prix indiqués sont des prix indicatifs en euros hors taxes - des informations supplémentaires sont disponibles sur www.mitutoyo.fr.
Les prix des produits et propositions de livraison indiqués ici sont valables dans la limite des stocks disponibles. Document non contractuel.

Machines de mesure
tridimensionnelle



Machines de mesure
par analyse d'image



Mesure de forme



Appareils de mesure optique



Capteurs et systèmes




Testeurs de dureté



Règles de visualisation



Instruments de mesure à main
Gestion de données



**Quel que soit votre besoin,
Mitutoyo vous accompagne du début à la fin.**

Mitutoyo ne se contente pas de fabriquer des équipements de mesure de qualité supérieure, mais vous accompagne tout au long de leur cycle de vie à travers une assistance compétente basée sur des services complets pour permettre à votre personnel de tirer le meilleur profit de votre investissement.

Outre les services d'étalonnage et de réparation habituels, Mitutoyo propose des formations en métrologie et sur les produits, ainsi qu'une aide à la prise en main des logiciels de pointe sur lesquels s'appuie la technologie de mesure moderne. Nous pouvons également concevoir, fabriquer, tester et livrer des solutions de mesure personnalisées, voire même, prendre en charge vos mesures critiques dans un contrat de sous-traitance.

Remarque : les illustrations des produits ne sont pas contractuelles. Les descriptions des produits, en particulier les caractéristiques techniques, ne revêtent un caractère contraignant que lorsqu'elles ont été expressément convenues.
MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC et U-WAVE sont des marques déposées ou des marques de commerce de Mitutoyo Corp. au Japon et/ou dans d'autres pays.

07/2019 - MB252

Document non contractuel - Les caractéristiques mentionnées dans ce document peuvent être modifiées sans avis préalable

Mitutoyo

Mitutoyo France

Paris Nord 2 - 123, rue de la Belle Étoile
BP 59267 ROISSY EN FRANCE
95957 ROISSY CDG CEDEX

Tél.+33 (0)1 49 38 35 00
www.mitutoyo.fr
mitutoyo@mitutoyo.fr